

EB
MURRAY DIN WORMSCHROEFKLEM



Toepassingen



Kenmerken
Volgens DIN 3017
Niet geperforeerde, opgewerkte band
Omgezette kanten
Algemeen toepasbaar
Geschikt voor zachte slangen
A-Merk
Huis gemerkt met MURRAY GOLD SEAL
Materiaal en klembereik in band gestansd

Specificaties
W1+: Band in RVS 201Cu, huis en schroef staal verzinkt
W2+: Band, huis en schroef in RVS 201Cu
W4: Band, huis en schroef in RVS 304
W5: Band, huis en schroef in RVS 316
Aandraaimoment W1+ en W2+ 9 mm: 2,5-3 Nm
Aandraaimoment W1+ en W2+ 12 mm: 3,5-4 Nm
Aandraaimoment W4 en W5 9 mm: 3-4 Nm
Aandraaimoment W4 en W5 12 mm: 4-5 Nm
Zeskant: 7mm
Huis aan de band gelast

EB W1+ 9mm



artikelnummer
MUEBG9X012
MUEBG9X016
MUEBG9X020
MUEBG9X025
MUEBG9X027
MUEBG9X032
MUEBG9X040
MUEBG9X050
MUEBG9X060
MUEBG9X070
MUEBG9X080
MUEBG9X090
MUEBG9X100
MUEBG9X110
MUEBG9X120
MUEBG9X130
MUEBG9X140
MUEBG9X150

omschrijving
Standaard Wormschroefklem 9mm W1+ 8-12 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W1+ 10-16 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W1+ 12-20 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W1+ 16-25 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W1+ 16-27 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W1+ 20-32 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W1+ 25-40 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W1+ 35-50 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W1+ 40-60 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W1+ 50-70 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W1+ 60-80 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W1+ 70-90 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W1+ 80-100 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W1+ 90-110 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W1+ 100-120 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W1+ 110-130 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W1+ 120-140 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W1+ 130-150 mm

EB W2+ 9mm



artikelnummer
MUEB9X012
MUEB9X016
MUEB9X020
MUEB9X025
MUEB9X027
MUEB9X032
MUEB9X040
MUEB9X050
MUEB9X060
MUEB9X070
MUEB9X080
MUEB9X090
MUEB9X100
MUEB9X110
MUEB9X120
MUEB9X130
MUEB9X140
MUEB9X150

omschrijving
Standaard Wormschroefklem 9mm W2+ 8-12 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W2+ 10-16 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W2+ 12-20 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W2+ 16-25 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W2+ 16-27 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W2+ 20-32 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W2+ 25-40 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W2+ 35-50 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W2+ 40-60 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W2+ 50-70 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W2+ 60-80 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W2+ 70-90 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W2+ 80-100 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W2+ 90-110 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W2+ 100-120 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W2+ 110-130 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W2+ 120-140 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W2+ 130-150 mm

EB W4 9mm



artikelnummer
MUEB9X012SS
MUEB9X016SS
MUEB9X020SS
MUEB9X025SS
MUEB9X027SS
MUEB9X032SS
MUEB9X040SS
MUEB9X050SS
MUEB9X060SS
MUEB9X070SS
MUEB9X080SS
MUEB9X090SS
MUEB9X100SS
MUEB9X110SS
MUEB9X120SS
MUEB9X130SS
MUEB9X140SS
MUEB9X150SS

omschrijving
Standaard Wormschroefklem 9mm W4 8-12 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W4 10-16 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W4 12-20 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W4 16-25 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W4 16-27 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W4 20-32 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W4 25-40 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W4 35-50 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W4 40-60 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W4 50-70 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W4 60-80 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W4 70-90 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W4 80-100 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W4 90-110 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W4 100-120 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W4 110-130 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W4 120-140 mm
Standaard Wormschroefklem 9mm W4 130-150 mm

EB W5 9mm 	artikelnummer MUEBL9X012SS MUEBL9X016SS MUEBL9X020SS MUEBL9X025SS MUEBL9X027SS MUEBL9X032SS MUEBL9X040SS MUEBL9X050SS MUEBL9X060SS MUEBL9X070SS MUEBL9X080SS MUEBL9X090SS MUEBL9X100SS MUEBL9X110SS MUEBL9X120SS MUEBL9X130SS MUEBL9X140SS MUEBL9X150SS	omschrijving Standaard Wormschroefklem 9mm W5 8-12 mm Standaard Wormschroefklem 9mm W5 10-16 mm Standaard Wormschroefklem 9mm W5 12-20 mm Standaard Wormschroefklem 9mm W5 16-25 mm Standaard Wormschroefklem 9mm W5 16-27 mm Standaard Wormschroefklem 9mm W5 20-32 mm Standaard Wormschroefklem 9mm W5 25-40 mm Standaard Wormschroefklem 9mm W5 35-50 mm Standaard Wormschroefklem 9mm W5 40-60 mm Standaard Wormschroefklem 9mm W5 50-70 mm Standaard Wormschroefklem 9mm W5 60-80 mm Standaard Wormschroefklem 9mm W5 70-90 mm Standaard Wormschroefklem 9mm W5 80-100 mm Standaard Wormschroefklem 9mm W5 90-110 mm Standaard Wormschroefklem 9mm W5 100-120 mm Standaard Wormschroefklem 9mm W5 110-130 mm Standaard Wormschroefklem 9mm W5 120-140 mm Standaard Wormschroefklem 9mm W5 130-150 mm	
EB W1+ 12mm W1 12 mm 	artikelnummer MUEBG12X020 MUEBG12X025 MUEBG12X027 MUEBG12X032 MUEBG12X040 MUEBG12X050 MUEBG12X060 MUEBG12X070 MUEBG12X080 MUEBG12X090 MUEBG12X100 MUEBG12X110 MUEBG12X120 MUEBG12X130 MUEBG12X140 MUEBG12X150 MUEBG12X160 MUEBG12X170 MUEBG12X180 MUEBG12X190 MUEBG12X200	omschrijving Standaard Wormschroefklem 12mm W1+ 12-20 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W1+ 16-25 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W1+ 16-27 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W1+ 20-32 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W1+ 25-40 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W1+ 35-50 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W1+ 40-60 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W1+ 50-70 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W1+ 60-80 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W1+ 70-90 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W1+ 80-100 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W1+ 90-110 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W1+ 100-120 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W1+ 110-130 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W1+ 120-140 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W1+ 130-150 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W1+ 140-160 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W1+ 150-170 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W1+ 160-180 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W1+ 170-190 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W1+ 180-200 mm	
EB W2+ 12mm W2 12 mm 	artikelnummer MUEB12X020 MUEB12X025 MUEB12X027 MUEB12X032 MUEB12X040 MUEB12X050 MUEB12X060 MUEB12X070 MUEB12X080 MUEB12X090 MUEB12X100 MUEB12X110 MUEB12X120 MUEB12X130 MUEB12X140 MUEB12X150 MUEB12X160 MUEB12X170 MUEB12X180 MUEB12X190 MUEB12X200	omschrijving Standaard Wormschroefklem 12mm W2+ 12-20 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W2+ 16-25 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W2+ 16-27 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W2+ 20-32 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W2+ 25-40 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W2+ 35-50 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W2+ 40-60 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W2+ 50-70 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W2+ 60-80 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W2+ 70-90 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W2+ 80-100 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W2+ 90-110 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W2+ 100-120 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W2+ 110-130 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W2+ 120-140 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W2+ 130-150 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W2+ 140-160 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W2+ 150-170 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W2+ 160-180 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W2+ 170-190 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W2+ 180-200 mm	
EB W4 12mm W4 12 mm 	artikelnummer MUEB12X020SS MUEB12X025SS MUEB12X027SS MUEB12X032SS MUEB12X040SS MUEB12X050SS MUEB12X060SS MUEB12X070SS MUEB12X080SS MUEB12X090SS MUEB12X100SS MUEB12X110SS MUEB12X120SS MUEB12X130SS MUEB12X140SS MUEB12X150SS MUEB12X160SS MUEB12X170SS MUEB12X180SS MUEB12X190SS MUEB12X200SS	omschrijving Standaard Wormschroefklem 12mm W4 12-20 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W4 16-25 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W4 16-27 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W4 20-32 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W4 25-40 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W4 35-50 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W4 40-60 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W4 50-70 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W4 60-80 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W4 70-90 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W4 80-100 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W4 90-110 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W4 100-120 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W4 110-130 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W4 120-140 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W4 130-150 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W4 140-160 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W4 150-170 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W4 160-180 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W4 170-190 mm Standaard Wormschroefklem 12mm W4 180-200 mm	

EB W5 12mm
W5
12 mm



artikelnummer	omschrijving
MUEBL12X020SS	Standaard Wormschroefklem 12mm W5 12-20 mm
MUEBL12X025SS	Standaard Wormschroefklem 12mm W5 16-25 mm
MUEBL12X027SS	Standaard Wormschroefklem 12mm W5 16-27 mm
MUEBL12X032SS	Standaard Wormschroefklem 12mm W5 20-32 mm
MUEBL12X040SS	Standaard Wormschroefklem 12mm W5 25-40 mm
MUEBL12X050SS	Standaard Wormschroefklem 12mm W5 35-50 mm
MUEBL12X060SS	Standaard Wormschroefklem 12mm W5 40-60 mm
MUEBL12X070SS	Standaard Wormschroefklem 12mm W5 50-70 mm
MUEBL12X080SS	Standaard Wormschroefklem 12mm W5 60-80 mm
MUEBL12X090SS	Standaard Wormschroefklem 12mm W5 70-90 mm
MUEBL12X100SS	Standaard Wormschroefklem 12mm W5 80-100 mm
MUEBL12X110SS	Standaard Wormschroefklem 12mm W5 90-110 mm
MUEBL12X120SS	Standaard Wormschroefklem 12mm W5 100-120 mm
MUEBL12X130SS	Standaard Wormschroefklem 12mm W5 110-130 mm
MUEBL12X140SS	Standaard Wormschroefklem 12mm W5 120-140 mm
MUEBL12X150SS	Standaard Wormschroefklem 12mm W5 130-150 mm
MUEBL12X160SS	Standaard Wormschroefklem 12mm W5 140-160 mm
MUEBL12X170SS	Standaard Wormschroefklem 12mm W5 150-170 mm
MUEBL12X180SS	Standaard Wormschroefklem 12mm W5 160-180 mm
MUEBL12X190SS	Standaard Wormschroefklem 12mm W5 170-190 mm
MUEBL12X200SS	Standaard Wormschroefklem 12mm W5 180-200 mm

Importeur: Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@access.nl - www.access.nl

Disclaimer: Disclaimer: Dit document is met zorg op 28-12-2025 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud. Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdocumentatie verwijzen we u naar onze website www.access.nl.

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **EB** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.